

Tájékoztató a kutak engedélyezésével kapcsolatban

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a **2018. január 1. napját megelőzően** engedély nélkül létesített vagy az engedélytől eltérően épült vízkivételt biztosító vízi létesítményeket legkésőbb **2018.12.31. napjáig engedélyeztetni kell a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jegyzőjénél. Mentésül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.**

Az engedélyhez **kérelmet** szükséges benyújtani, melyet papír alapon a **Hivatalban** (9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.) lehet átvenni, ill. a www.repcelak.hu oldalon a **Településüzemeltetési és Beruházási csoport nyomtatványai** között is megtalálható, ahonntól letölthetők szerkeszthető formában. **A bejelentés vonatkozik minden ásott és fúrt kútra, függetlenül attól, hogy az adott kutat használják-e vagy sem, ill. a betemetett kutakra is.**

Háromféle kérelem lehetséges:

1. Vízjogi létesítési engedély: új kutak létesítése esetén,
2. Vízjogi üzemeltetési / fennmaradási engedély: meglévő kutak további használata esetén,
3. Vízjogi megszüntetési engedély: kutak megszüntetése esetén.

A kérelmet magánszemély tulajdonos nyújthatja be a jegyző részére, aki az engedély megadására jogosult, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

- ♣ a Kérelemben szereplő kút **legfeljebb 500 m³/év vízigénybevétellel üzemel a talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával,**
- ♣ **házi ivóvízigényt vagy háztartási vízigényt szolgál,**
- ♣ **nem gazdasági célú (azaz virágoskert, konyhakert locsolására használják a kút vizét).**

Az engedélyezési eljárás illetékköteles, melyhez **3000 forintos illetékbélyeget szükséges a Kérelem 1. oldalára felragasztani.** Illetékbélyeg a postán vásárolható.

Amennyiben a kút házi ivóvízigényt szolgál, vagy nem a talajvízből vagy parti szűrésű vízkészletből meríti a vizet, úgy a jegyző az illetékes Katasztrófavédelmi Hatóság bevonásával adja ki az engedélyt. Házi ivóvízigény esetén a szakhatóság (ÁNTSZ) az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

A három lehetséges kérelem közül a **Vízjogi üzemeltetési / fennmaradási engedély** esetében a jegyzői engedély alá tartozó kutaknál **az alábbiak szerint szükséges kitölteni a kérelmet:**

- ♣ az 1992.02.15. **után** létesített **minden ásott és minden fúrt kút** esetében fennmaradási engedélyt kell kérni (a kérelemben a **fennmaradást** kell aláhúzni az 1. oldal közepén).
- ♣ az 1992.02.15. **előtt** létesült **minden fúrt kútra** üzemeltetési engedélyt kell kérni (a kérelemben az **üzemeltetést** kell aláhúzni az 1. oldal közepén).
- ♣ az 1992.02.15. **előtt létesült ásott kutakra**, ha az:
 - ♣ a **jogszabályok értelmében jogszerűen** létesült:
 1. azaz mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja meg,
 2. **legalább 20 méter távolságban van vízfolyás, állóvíz, csatorna medrétől, szennyező hatású építményektől (istálló, ól), egyéb kutaktól, épületek telekhatárától a vonatkozó építési előírásoknak megfelelően,**

3. vízkiemelés kézi vagy gépi erővel történik, melynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletét.

Ebben az esetben üzemeltetési engedélyt kell kérni (a kérelemben az **üzemeltetést** kell aláhúzni az 1. oldal közepén).

♣ a **létesítéskor engedélyt** kellett volna kérni:

1. azaz mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget meghaladja,
2. 20 méter távolságon belül van vízfolyás, állóvíz, csatorna medrétől, szennyező hatású építményektől (istálló, ól), egyéb kutaktól, épületek telek-határától a vonatkozó építési előírásoknak nem megfelelően,
3. vízkiemelés kézi vagy gépi erővel történik, melynek teljesítőképessége meghaladja a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletét, azaz gazdasági célokat szolgál a kút.

Ebben az esetben fennmaradási engedélyt kell kérni (a kérelemben a **fennmaradást** kell aláhúzni az 1. oldal közepén).

♣ „2. A vízjogi létesítési engedély” pontot: csak az 1992.02.15. után létesített kutak esetében szükséges kitölteni, amennyiben a tulajdonos rendelkezik ilyen engedéllyel.

Fúrt kutak esetében a kérelmet a tulajdonoson kívül a **kútfúró kivitelezőnek** is szükséges aláírnia. Kivitelező csak olyan szakember lehet, aki **megfelelő jogosultsággal rendelkezik a kútfúrás területén. Fennmaradási engedély esetében** – fúrt és ásott kutaknál egyaránt – **vízgazdálkodási mérnök (VZ szakterület szerinti jogosultsággal rendelkező szakember)** aláírása is szükséges a kérelemre.


Az engedély nélkül létesített fúrt kutakra **2019.01.01-től vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni a tulajdonos.** A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízumunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 forintig terjedhet. **A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000 forintot.**

A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás ügyintézési határideje (teljes eljárásban) 60 nap. Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Amennyiben az engedély nélkül megvalósított vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani és emellett az építetöt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

További információ személyesen, telefonon, e-mailen kérhető a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Beruházási Csoportjától: 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. Telefon: +36-95-370-101 (5. v. 20. mellék), e-mail: muszak@repcenet.hu és mki@repcenet.hu.

Répcelak, 2018. október 19.


Dr. Kiss Julianna jegyző

