

# Piac

Létesítmény : Répcelak Piac

Tervszám : 2017-006  
Ügyfél :  
Tervező :  
Dátum : 22.02.2017



A következő értékek bevizsgált fényforrások, lámpatestek és kiosztásuk egzakt számításán alapszanak. A gyakorlatban fokozatos eltérések mutatkozhatnak. A lámpatestadatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználó vagy harmadik személlyel szembeni károkért.

Tárgy : Piac  
Létesítmény : Répcelak Piac  
Tervszám : 2017-006  
Dátum : 22.02.2017

## 1 Külső tér 1

### 1.2 Összefoglalás, Külső tér 1

#### 1.2.1 Eredményáttekintés, Mérési felület 1



#### Általános

Felhasznált számítási algoritmus	közepes közvetett rész
A mérési sík magassága	0.75 m
Karbantartási tényező	0.70
Összes fényforrás fényárama	231700 lm
Össz teljesítmény	2418.9 W
Felületre vonatkoztatott össztelj. (1331.96 m <sup>2</sup> )	1.82 W/m <sup>2</sup>

#### Megvilágítás



Közepes megvilágítás	Em	278 lx
Megvilágítás minimuma	Emin	72 lx
Megvilágítás maximuma	Emax	378 lx
Egyenletesség U <sub>0</sub>	Emin/Em	1:3.87 (0.26)
Egyenletesség U <sub>d</sub>	Emin/Emax	1:5.25 (0.19)

#### Típus MennyGyártmány

1	350	<b>iGuzzini</b>	Rendelési szám. : !M826_LENGTH1
			Lámpatestnév : Led szalag
			Fényforrás : 1 x LED 3000 K 4.8 W / 500 lm
5	9	<b>Holux E-family</b>	Rendelési szám. : !
			Lámpatestnév : Csarnok világító
			Fényforrás : 1 x CMH 70/E/UVC/U/830/E27/D 82.1 W / 6300 lm

## 1.2 Összefoglalás, Külső tér 1

### 1.2.2 Eredményáttekintés, Mérési felület 2



#### Általános

Felhasznált számítási algoritmus	közepes közvetett rész
A mérési sík magassága	0.75 m
Karbantartási tényező	0.70
Összes fényforrás fényárama	231700 lm
Össz teljesítmény	2418.9 W
Felületre vonatkoztatott össztelj. (1331.96 m <sup>2</sup> )	1.82 W/m <sup>2</sup>

#### Megvilágítás

Közepes megvilágítás	Em	195 lx
Megvilágítás minimuma	Emin	11 lx
Megvilágítás maximuma	Emax	485 lx
Egyenletesség U <sub>o</sub>	Emin/Em	1:17.7 (0.06)
Egyenletesség U <sub>d</sub>	Emin/Emax	1:43.8 (0.02)

#### Típus MennyGyártmány

1	350	<b>iGuzzini</b>	Rendelési szám. : !M826_LENGTH1
			Lámpatestnév : Led szalag
			Fényforrás : 1 x LED 3000 K 4.8 W / 500 lm
5	9	<b>Holux E-family</b>	Rendelési szám. : !
			Lámpatestnév : Csarnok világító
			Fényforrás : 1 x CMH 70/E/UVC/U/830/E27/D 82.1 W / 6300 lm

## 1 Külső tér 1

### 1.3 Számítási eredmények, Külső tér 1

#### 1.3.3 3D-színárnyalatok, Nézet 1 (E)

